

Exhibit 12



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- la délivrance d'une homologation / *approval granted*
- ~~- l'extension d'homologation / *approval extended*~~
- ~~- le refus d'homologation / *approval refused*~~
- ~~- le retrait d'homologation / *approval withdrawn*~~
- ~~- l'arrêt définitif de la production / *production definitely discontinued*~~


d'un type de SRSEE en tant que ~~composant~~/entité technique distincte conformément au Règlement n° 100
of a REESS type as ~~component~~/separate technical unit pursuant to Regulation No. 100

Homologation n° / *Approval No.* : **E2*100R02/04*19315*00**

1. Marque de fabrique ou de commerce du SRSEE : E4V
Trade name or mark of the REESS
2. Type du SRSEE : BATTERIE_E4V_Cpy_96
Type of REESS
3. Nom et adresse du constructeur : E4V
Manufacturer's name and address
10 Rue Vincent Scotto
72000 LE MANS
FRANCE
4. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur : sans objet
If applicable, name and address of manufacturer's representative
not applicable

Le:17/12/2019

Pour le Chef du Centre National
de Réception des Véhicules
L'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des Mines



Pierre BOURDETTE

N° d'homologation / Approval No : **E2*100R02/04*19315*00**

5. Description of the SRSEE : batterie Li-Ion dont la tension nominale est de 96 V et d'une capacité de 270 ou 300 Ah, composée de 90 cellules reliées en 3P30S. Le support physique est un casing en acier, sur lesquels sont fixés les colonnes de cellules, le calculateur et les pièces du circuit de puissance / *Li-Ion battery with nominal voltage of 96 V and capacity of 270 or 300 Ah, composed of 90 cells connected in 3P30S. The physical support is a steel casing, to witch are attached the columns of cells, the computer control unit and power circuit*
Description du REESS
6. Restrictions d'installation applicables au SRSEE telles qu'elles sont définies aux paragraphes 6.4 et 6.5 : destiné à des véhicules de catégories N1 dont le châssis est fourni par le fabricant GOUPIL sous la référence 6004511. L'installation étant définie dans le dossier technique / *Installation restrictions applicable to the REESS as described in Paragraphs 6.4 and 6.5*
for category N1 whose chassis is supplied by the manufacturer GOUPIL under the reference 6004511. The installation being defined in application document.
7. SRSEE présenté à l'homologation le : 24/06/19
REESS submitted for approval on
8. Service technique chargé des essais d'homologation : UTAC
Technical Service responsible for conducting approval tests
9. Date du procès-verbal délivré par ce service : 25/11/19
Date of report issued by that service
10. Numéro du procès-verbal délivré par ce service : 19/09297
Number of report issued by that service
11. Emplacement de la marque d'homologation : sur la face avant, côté connecteurs
Location of the approval mark
on the front, connectors side
12. Raison(s) de l'extension de l'homologation (le cas échéant) : sans objet
Reason(s) for extension of approval (if applicable)
not applicable

N° d'homologation / Approval No : **E2*100R02/04*19315*00**

13. Homologation accordée/~~étendue/refusée/retirée~~
Approval granted/extended/refused/withdrawn
14. Lieu : PARIS
15. Date : voir page 1
see page 1
16. Signature : voir page 1
see page 1
17. Les documents du dossier accompagnant la demande d'homologation ou d'extension peuvent être obtenus sur demande
The documents filed with the request for approval or extension may be obtained on request